





DECALU 163 "SLIM" SLIDE

HET MINIMALISTISCH SCHUIFRAAM





De Decalu163 slide is een totaal schuifraam systeem met vele mogelijkheden. Van duorail tot monorail met binnen- of buitenbeglazing. Optie tot glas op glas hoekverbinding.


Het schuifraam heeft een inbouwdiepte van 163mm, met zijn slanke middenstijl van 53mm en een totale drempelhoogte van 55mm, heeft dit systeem alles om een moderne uitstraling te geven. De schuifvleugels zijn voorzien van 6 dichting rubbers sluitend op de kader, alsook door de volledig geïsoleerde profielen, bekomt men een isolatiewaarde startend vanaf Uf 1.9 W/(m²K).

De schuivende elementen zijn steeds hefschuif, dit met komgreep of kruk aan buitenzijde. De maximum draagkracht is mogelijk tot 400 kg.


Technische details

- Kader inbouwdiepte van 163mm
- Middenstijl van 53mm
- Glasdikte tot 52mm
- Uf vanaf 1,9 W/(m²k)
- Hefschuif
- Glasgewicht tot 400kg
- Duorail met enkele of dubbel slider (DUO) en grote maten
- Monorail met buitenbeglazing
- Hoekschuifraam met glas op glas verbinding
- Optie tot invloeren
- Optie tot geschroefde kader en te monteren op de werf

DOORSNEDES



Duorail



Monorail

deceuninck


MADE IN
BELGIUM




+32 02 669 00 94



Info@aluneo.be

Watermolenstraat 92, 1654 Huizingen






4





Maximale afmeting : Niet versterkt



Maximale afmeting : Dubbel versterkt

